



Skluzy, přesypy, těsnící lišty



tel.: 00420 582 336 434
fax: 00420 582 336 433
gsm: 00420 777 709 393
e-mail: info@lanomoravia.cz
www.lanomoravia.cz

Těsnící a ochranné zástěry

Těsnící zástěry, vyrobené z polyuretanu, jsou ideálním řešením při problémech s rozsypáním materiálu v oblastech nakládky a po celé délce dopravníku. Je to alternativa ke gumovým výrobkům nebo používaným starým dopravníkovým pásům.

Díky použití polyuretanu je dosažena dlouhá životnost a eliminace škod vyplývajících z vulkanizace gumového těsnění ke gumovému povrchu pásu dopravníku.

Naše elastomery spolupracují s pásem a ideálně přiléhají k trase.

Těsnící zástěry redukují následující negativní jevy:

- rozsypání materiálu,
- prašnost,
- častá servisní obsluha dopravníků.

Nabízíme:

- všechny šířky těsnění
- bez omezení délky.

Vyložení a obklady přesypů, žlabů a skluzů

Polyuretanové desky a pláty značně omezují přilnavost přepravovaného materiálu v přesypech nebo násypkách nádrží.

Díky své pružnosti a možnosti formování je lze snadno přizpůsobit libovolnému tvaru.

Vyrábíme vyložení v několika tvrdostech a jejich parametry volíme podle místa použití a způsobu upevnění.

Krytiny z polyuretanu se osvědčují v místech, kde:

- dochází k velkému otěru prvků
- materiál má tendenci se lepit a přisychat
- existuje problém s velkým hlukem a je nutné jeho utlumení

Vyrábíme nejběžnější formy krytin:

- krytina v podobě plochých desek bez plechu
- krytina v podobě plochých desek s podklad.plechem
- krytina v podobě drážkovaných desek
- odrazové modulové segmenty se šroubem

Stěrače pásových dopravníků

Výhody stěračů pásových dopravníků spočívají zejména v úspoře nákladů na údržbu dopravního pásu a prodloužení jeho životnosti. Rovněž nepřehlédnutelná je vysoká šetrnost k pásu, která je dána lehkou přilnavostí stíracího polyuretanového segmentu či lišty.

- čelní segmentové stěrače
- spodní stěrače – lištové
- lištové sendvičové – třívrstvé